



Ochranné zástěny pracovišť

Inovativní řešení k ochraně a oddělení vašich pracovišť

Ochranné, plachtové rolovací / fixní zástěny slouží především k zajištění ochrany pracovníků, dále snižují prašnost a jsou vhodné pro oddělení prostoru z důvodů odlišných pracovních procesů.



S použitím certifikovaných plachet do svařovacího prostředí plně splňují podmínky pro svařování a jeho okolí.

Např. snižují nadměrnou expozici viditelného a infračerveného světla, potlačují UVB a UVC záření aj.

Zástěny oddělují pracoviště od okolního prostoru a v případě potřeby je lze vyrolovat např. z důvodů navážky materiálu.

Rolovací systém je možné instalovat na podpěrné sloupy, nebo zavěsit do stropu, či pomocné zavěšené konstrukce.

Typy modulů



Rolovací modul rychloběžný

Rozměry:

Výška 2,5 m x šířka max. 3 m

Maximální rychlost návínu:

1 s/m

Pohon:

230 V / 50 Hz, Krytí IP44

Příslušenství:

Bezpečnostní prvky
Drátové a bezdrátové ovládání

Rolovací modul

Rozměry:

Výška 2,5 m x šířka 2–7 m

Rychlosti návínu:

~ 9 - 13 s/m

Pohon:

230 V / 50 Hz, Krytí IP44

Příslušenství:

Bezpečnostní prvky
Drátové a bezdrátové ovládání

Fixní modul

Rozměry:

Výška 2,5 m x šířka 2–7 m

Krycí plachty a stojiny

Krycí plachta, NEPRŮHLEDNÁ:

Barva

RAL 7071 nebo RAL 7244

Bezpečnost

Nehořlavost M2/B1,
norma NF P92-512 / DIN 4102

Krycí plachta, PRŮHLEDNÁ:

Barva

Červená nebo zelená

Bezpečnost

Splňuje ISO standard 25980
(EN1598)





Stojiny

Povrchová úprava

Žárový zinek nebo práškový lak

Materiál

Ocelové profily




Modulární řešení a příslušenství

Dokážeme kombinovat pevné (fixní) a rolovací pracoviště na základě dispozice dodané zákazníkem a vyrobit tak produkt na míru. Pracoviště je možné opatřit také modulárním osvětlením.

A B C D

Možnosti modulárního sestavení

Schéma a popis modulu



Kontaktní osoba

Ondřej Zdražil

Tel.: +420 571 811 997
Mob.: +420 604 401 199

E-mail: ondrej.zdrazil@jc-metal.cz

www.jcmetal.cz

JC-METAL s. r. o.
Bobrky 2298, 755 01 Vsetín

tel.: +420 571 811 990
e-mail: jc-metal@jc-metal.cz

CZ 09/2023

